

Zaal 3

Technische gegevens Zaal 3

Versie: Juni 2021

Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Oplopende vaste tribune
Totaalaantal zitplaatsen	90
Plafond	Truss-grid 9,5m x 7,60m (dxb) met 4 motortakels in de hoeken
Vloer	Houten vloer (grijs)

Afmetingen (in m)

Breedte zaal	9,00 van muur tot muur 8,00 tussen het zijzwart
Diepte zaal	9,00 van tribune tot achtermuur. 9,00 van tribune tot fond
Vrije hoogte	Onderkant Truss-grid heeft een maximale hoogte van 5,43 meter deur naar laad en los 2,20

Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails aan de muur, volledige diepte in 2 delen
Fond (geplooid)	Vast in rails aan achtermuur, volledige breedte, in 2 stroken
Poten (zwart, geplooid)	Geen
Friezen (zwart, geplooid)	Geen
Horizon (wit)	Geen
Gaas (zwart)	Geen
Voordoek	Geen
Balletvloer	Over de gehele vloer zwart/grijs

Licht

Lichtcomputer	ETC Ion met Wing (Versie 2.9)
Dimmers ETC	48 kringen a 2,5 kW
	Hardpatch
	6x Harting8 aansluitingen in grid
	2x Harting8 aansluiting op de vloer
	1x Harting8 aansluiting boven regie
Aansluitingen	Shucko
Volgspot	Niet aanwezig
Armaturen	14x ADB PC met barndoor 1kW
	8x ADB Fresnel met barndoor 1kW
	13x ETC Par64 230V, 650W CP62 medium
	4x ETC source four zoom 750W 25/50
	14x ETC source four jr. 575W 25/50
	4x Led RGBW A UV
Horizonbatterij	Geen
Vloerstatieven (laag)	10 stuks
	Universe over Art-Net (huis gaat tot adres
	50 exl. onze led armaturen
DMX-punten	1x achtertoneel
	1x links
	1x rechts
	1x in grid
	(Deze kunnen zowel in als uit)

Geluid

Zaalsysteem

L&R

4x (2 per kant) Meyer UPM-1P 350W

gevlogen

Center

Geen

Sub

1x Meyer sub

Monitoren

4x Sound projects Exact actief

Mengtafels

Yamaha TF-1

Yamaha o1v96 2013 (spare)

Randapparatuur

6x Mono DI

1x Stereo DI

Standaard verloopjes + gender benders

Microfoons en statieven ontvanger

4x HH Senheiser EW100 G3 zender +

6x DPA zender + ontvanger

4x SM58

4x Oktava MK 0-12

FOH multi

2x 12 kanaals: LV, RV

Video

Projector	BenQ MH740 full HD 4000 ansi lumen
Projectiescherm	16:9; 2,80 x 2,00 meter (rolscherm)
SDI-Aansluitingen	1x Links, 1x Rechts, 2x in grid, 1x vloer achter
Andere Infra	4x Blackmagic converters SDI>HDMI en vice versa*
Videomixer	Blackmagic ATEM Mini

*Indien onze projector wordt gebruikt maken we gebruik van 2x converters, en is er dus nog 1 externe aansluiting mogelijk.

Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood)	CEE 32 Amp 380/230V, 5-pins connector op achtertoneel
--------------------------	---

Rigging

Steels	steels van 1m, 2m, 3m en 4m
Reutlingers	4x reutlingers
Losse buizen	4 losse buizen van 1.43m voor
down/uprigging	
Aanslagmateriaal	harpjes, scaff klemmen, hijsogen, 4x
hijsbanden	
Losse truss	zijn voldoende aanwezig 2x 4m zwarte ladder truss

Overig

Podiumdelen	6x met pootjes van: 20cm, 40cm, 60cm, 1m
Piano	1x lichtbruin van kleur
Hoogwerkers	Novon AMWP7.5 1000, max werkhoogte 7,50m
Intercom	Geen
Kleedkamers	1x voor 2 personen met douche en toilet (geen afluistering)
Ethernet aansluiting	1x vaste internet aansluiting

Contact en informatie

Algemeen (receptie)	receptie@hnt.nl	+31(0)88 356 53 56
Kassa	kassaspui@hnt.nl	+31(0)88 356 53 56
Website	www.hnt.nl	
Contactpersoon Techniek	robinvandenbergh@hnt.nl	+31(6)42 72 53 11

Adres zaal 3, tevens laden en lossen.

HNT Zaal 3
De Constant Rebecqueplein 20-A
2518 RA Den Haag
Tel. 070-4061691

Laden en lossen gebeurt door de hoofdingang. Er is geen gereserveerde parkeerplek aanwezig, parkeren moet op de openbare weg. Er is voldoende plek in de directe omgeving. Er is betaald parkeren vanaf 18:00u.

Het Nationale Theater verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar: techniekplanning@hnt.nl

