

Zaal 3

Technische gegevens Zaal 3

Versie: April 2023

Algemeen

Principe zaal

Tribune

Totaalaantal zitplaatsen

Plafond

Vloer

Zwarte doos/vlakke vloer

Oplopende vaste tribune

90

Truss-grid 9,5m x 7,60m (dxb) met 4 motortakels
in de hoeken (500KG WLL)

Houten vloer (grijs)

Afmetingen (in m)

Breedte zaal

9,00 van muur tot muur

8,00 tussen het zijzwart

Diepte zaal

9,00 van tribune tot achtermuur.

9,00 van tribune tot fond

Vrije hoogte

Onderkant Truss-grid heeft een maximale hoogte
van 5,43 meter

deur naar laad en los 2,20

Afstopping

Zijzwart (geplooid)

Vast in rails aan de muur, volledige diepte in 2
delen

Fond (geplooid)

Vast in rails aan achtermuur, volledige breedte,
in 2 stroken

Poten (zwart, geplooid)

Geen

Friezen (zwart, geplooid)

Geen

Horizon (wit)

Geen

Gaas (zwart)

Geen

Voordoek

Geen

Balletvloer

Over de gehele vloer zwart

Licht

Lichtcomputer

ETC IonXE 20

Dimmers ETC

48 kringen a 2,5 kW

Hardpatch

6x Harting8 aansluitingen in grid

2x Harting8 aansluiting op de vloer

1x Harting8 aansluiting boven regie

Aansluitingen

Shucko

Volgspot

Niet aanwezig

Armaturen

12x ADB PC met barndoor 1kW

5x ADB Fresnel met barndoor 1kW

12x ETC Par64 230V, 650W CP62 medium

4x ETC source four zoom 750W 25/50

15x ETC source four jr. 575W 25/50

24x Luxibel B Par 180RGBW

Horizonbatterij

Geen

Vloerstatieven (laag)

10 stuks

Universe

1 Universe over Art-Net (huis gaat tot adres 50
exl. Onze led armaturen, met led vanaf 210 vrij)

DMX-punten

1x achtertoneel

1x links

1x rechts

1x in grid

(Deze kunnen zowel in als uit)

Rookmachine

FQ 100

Hazer

Jem Compact Hazer Pro

Geluid

Zaalsysteem

L&R

2x Line-Array AED Audio (15'' + 2x 6,5'')
(Solid 15 + Flex 6)

Center

Geen

Sub

2x AED Audio Solid 15 15'' gevlogen in array

Monitoren

4x AED Audio Multi 12''

Mengtafels

Yamaha TF-1
Yamaha o1v96 2013 (spare)

Randapparatuur

6x Mono DI
6x Stereo DI
Standaard verloopjes + gender benders

Microfoons en statieven

4x HH Senheiser EW100 G3 zender + ontvanger
6x DPA zender + ontvanger
4x SM58
4x Oktava MK 0-12

FOH multi

2x 12 kanaals: LV, RV

Video

Projector
Projectiescherm
SDI-Aansluitingen
Andere Infra

Videomixer
Lenzen

Panasonic PT-RZ790BEJ
AVStumpfl (630cm x 363cm) & (300cm x 170cm)
1x Links, 1x Rechts, 2x in grid, 1x vloer achter
4x Blackmagic converters SDI>HDMI en vice versa
Blackmagic ATEM Mini
0.8 -1.0:1, 1.0-1.3:1, 2.3 3.6:1

Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood) CEE 32 Amp 380/230V, 5-pins connector op achtertoneel

Rigging (Belangrijk! Zie ons gridplan!)

Steels
Reutlingers
Losse buizen
Aanslagmateriaal

Losse truss

steels van 1m, 2m, 3m en 4m
10x reutlingers
zaal 3 heeft geen losse buizen!
harpjes, scaff klemmen, hijsogen ect
zijn voldoende aanwezig
2x 4m zwarte ladder truss

Overig

Podiumdelen

Piano
Hoogwerkers
Intercom
Kleedkamers

Ethernet aansluiting

6x met pootjes van: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm
1x lichtbruin van kleur
Alp-Lift AMWP9.5 1100, max werkhoogte 9,50m
Geen
1x voor 2 personen met douche en toilet (geen afzuistering)
1x vaste internet aansluiting

Contact en informatie

Algemeen (receptie)

receptie@hnt.nl

+31(0)88 356 53 56

Kassa

kassaspui@hnt.nl

+31(0)88 356 53 56

Website

www.hnt.nl

Contactpersoon Techniek

robinvandenberg@hnt.nl

+31(6)42 72 53 11

Adres zaal 3, tevens laden en lossen.

HNT Zaal 3

De Constant Rebecqueplein 20-A

2518 RA Den Haag

Tel. 070-4061691

Laden en lossen kan naast de zaal, deze toegang is geblokkeerd door rood-witte paaltjes deze kan de techniek weg halen. Dit is ook doorgang voor hulpdiensten dus helaas kan de wagen niet blijven staan, en moet er geparkeerd worden in de straat. Er is voldoende plek in de directe omgeving. Er is betaald parkeren vanaf 18:00u – 24:00u.



Het Nationale Theater verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar: robinvandenberg@hnt.nl

