

# Het Nationale Theater

## Theater aan het Spui

### Technische gegevens Zaal 2

Versie: juli 2022

#### Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Telescopische tribune (elektrisch inschuifbaar)
Totaalaantal zitplaatsen	160
Vloer	Parket met vloerverwarming

#### Afmetingen (in meters)

Breedte zaal	11,00 van muur tot muur
	10,20 tussen het zijzwart
Diepte zaal	9,00 van tribune tot achtermuur.
	8,10 van tribune tot fond
	7,50 zichtlijn tot achtermuur
	6,60 zichtlijn tot fond
Vrije hoogte	16,00 ingeschoven tribune tot achtermuur
	5,40 onderkant bruggen
	7,65 tussen de bruggen
	2,20 deur naar laad en los

#### Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails onder zijbruggen
Fond (geplooid)	Vast in rails onder de achterbrug
Poten (zwart, geplooid)	Maximaal 1 paar
	Opening tussen 2,60 – 9,00 meter
Friezen (zwart, geplooid)	1x 11,00x2,85 meter
	2x 11,00x1,85 meter
Horizon (wit)	1x 7,30x6,00 meter

	1x 10,50x5,60 meter
Gaas (zwart)	Geen
Voordoek	Geen
Balletvloer	Over de gehele vloer zwart/grijs

## Hijsinstallatie

Aantal trekken	14
Bediening	Varicon
Lengte roede	8,00 meter
Max. hoogte	7,65 meter
Max. belasting	250 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. Belasting tussen staalkabels	100 kg
Max. Einde roede	35 kg
<b>Zijtrekken</b>	1 links en 1 rechts boven speelvlak
Max. Hoogte	5,50 meter
Max. belasting	250 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. Belasting tussen staalkabels	100 kg
Max. Belasting einde roede	35 kg
<b>Horizontrek</b> (onder achterbrug)	lengte 10,50 m. Hoogte 5,50 m

Voor specificaties zie zaalplattegrond

## Licht

Lichtcomputer	GrandMA3 onPC command wing XT
Dimmers ETC	78 kringen a 3 kW in de bruggen 4 kringen a 5 kW in de bruggen 40 kringen a 3 kW op harting16 16 kringen a 2,5 kW op de vloer (harting/CEE)
Aansluitingen	CEE-form
Volgspot	Niet aanwezig
Bruggen	40x Selecon pacific 23-50 incl. diafragma. 800 W 18x ADB Fresnel F101 met barndoor 1kW 20x PAR64 230V, 1kW CP62 medium 20x Par64 230V, 1kW CP61 narrow
Los licht	20x Selecon pacific 23-50 incl. diafragma. 800W 6x 4-bar Par64 230V, 1KW CP62 medium*

Horizonbatterij 6x 4-bar Par64 230V, 1KW CP61 narrow\*  
3x van elk 4x 1kW Theatro Deluvio 1000W

## Geluid

### Zaalsysteem

L&R	Beide kanten 2x d&b Y7P
Center	Geen
Sub	2x d&b V-Sub
Surround	2x PL Audio F8
Speakers los	2x d&b Y7P incl. versterker

### Monitoren

2x d&b MAX15

### Mengtafels

Avid S3L-X incl. Stage-rack 32 kanalen

### Randapparatuur

2x Cd-speler Denon\*

### Microfoons en statieven

Op aanvraag

### FOH multi

3x 12 kanaals: LV, LA, RV

## Video

### Projector

Eiki LC-HDT700, 7000 Ansi lumen

Lens: 2.1 – 2.8

### Projectiescherm

16:9; 6,30 x 3,54 meter\*

# Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood)

Links achter 1x 32A (geluid)  
Links buiten 1x 125A\*, 1x 63A\*  
In regiecabine 1x 32A  
Op bruggen 4x 16A

# Overig

Vleugel

Schimmel 208 T, zwart\*

Piano

Yamaha U3, zwart\*

Hoogwerkers

ALP AMWP9.5-1100, max werkhoogte 9,50m\*  
Alp AWP 12-1000, max werkhoogte 12,00m\*

Intercom

ASL-intercom. 4x belt pack (bedraad)\*

Hazers

Martin JEM K1, DMX gestuurd\*  
DF-50\*

Rookmachine

Martin JEM ZR45, DMX gestuurd\*

Podiumdelen

6x 2x1m. Voor alle podiumdelen zijn zowel  
20,40,60,80 en 100 cm pootjes aanwezig\*

Kleedkamers

1x voor 3 personen met douche en toilet  
1x voor 8 personen met douche en toilet

# Contact en informatie

Algemeen (receptie)	<a href="mailto:receptie@hnt.nl">receptie@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 53 56
Kassa	<a href="mailto:kassaspui@hnt.nl">kassaspui@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 53 56
Website	<a href="http://www.hnt.nl">www.hnt.nl</a>	
Contactpersoon Techniek	<a href="mailto:djurrevandevlekkert@hnt.nl">djurrevandevlekkert@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 52 43

## Adres

Theater aan het Spui  
Spui 187  
2511 BN Den Haag

## Laden en Lossen

Adres: Kranestraat 10, 2512 AE Den Haag.

**LET OP! Trailers en vrachtwagens achteruit de Kranestraat in, vanaf de Amsterdamse Veerkade.**

Op de laad en los is plaats voor 2 (1 per zaal) vrachtwagens, bestelauto's of trailers van de groep. Het parkeren van personenauto's op de laad- en losruimte is alleen mogelijk als er plaats is. Graag even overleg met de techniek e/o portier.

Lengte laad en los is 20 meter.

Laadplatform is 0,90 meter hoog vanaf straatniveau.

Doorgang (deuren) naar zaal 1 zijn 2,20 x 2,40 (bxh).

Doorgang (deuren) naar zaal 2 zijn 2,20 x 2,17 (bxh).

\* De apparatuur gemerkt met \* zijn aanwezig en beschikbaar voor zaal 1, zaal 2 en foyer. Indien van deze apparatuur gebruik gemaakt wordt is het aan te bevelen dit ruim van tevoren kenbaar te maken en deze te reserveren.

Theater aan het Spui verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar: [techniekplanning@hnt.nl](mailto:techniekplanning@hnt.nl)