

# Zaal 3

## Technische gegevens Zaal 3

Versie: juli 2018

### Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Oplopende vaste tribune
Totaalaantal zitplaatsen	85
Plafond	Truss-grid 9,5m x 7,60m (dxb) met 4 motortakels in de hoeken
Vloer	Houten vloer (grijs)

### Afmetingen (in m)

Breedte zaal	9,00 van muur tot muur
	8,00 tussen het zijzwart
Diepte zaal	9,00 van tribune tot achtermuur.
	9,00 van tribune tot fond
Vrije hoogte	Onderkant Truss-grid heeft een maximale hoogte van 5,25 meter
	2,20 deur naar laad en los

### Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails aan de muur, volledige diepte in 2 delen
Fond (geplooid)	Vast in rails aan achtermuur, volledige breedte, in 2 stroken
Poten (zwart, geplooid)	Geen
Friezen (zwart, geplooid)	Geen
Horizon (wit)	Geen
Gaas (zwart)	Geen
Voordoek	Geen
Balletvloer	Over de gehele vloer zwart/grijs

## Licht

Lichtcomputer

Dimmers ETC

Aansluitingen

Volgspot

Armaturen

Horizonbatterij

Vloerstatieven (laag)

Hoge statieven

ETC Ion met Wing

Compulite Spark LE

48 kringen a 2,5 kW

Hardpatch

6x Harting16 aansluitingen in grid

1x Harting16 aansluiting op de vloer

Shucko

Niet aanwezig

6x Quartz PC 650 W

14x ADB PC met barndoor 1kW

8x ADB Fresnel met barndoor 1kW

12x ETC Par64 230V, 650W CP62 medium

4x ETC source four zoom 750W 25/50

16x ETC source four jr. 575W 25/50

Geen

6 stuks

4 licht en 2 geluid

## Geluid

### Zaalsysteem

L&R

4x (2 per kant) Meyer UPM-1P 350W

gevlogen

Center

Geen

Sub

1x Meyer sub

### Monitoren

4x Sound projects Exact actief

Mengtafels

Mackie 16 ch. 1642-VLZ3

Yamaha o1v96 2013

Randapparatuur

Marantz CD-speler

Tc Electronics Dual Effects M-ONE

Tc Electronics Delay FX D-TWO

Tascam MD-350 Speler

Microfoons en statieven

Op aanvraag

FOH multi

2x 12 kanaals: LV, RV

## Video

Projector

BenQ MH740 full HD 4000 ansi lumen

Projectiescherm

16:9; 2,80 x 2,00 meter

## Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood)

CEE 32 Amp 380/230V, 5-pins connector  
op achtertoneel

Overig

Podiumdelen

4x met 40 cm pootjes (4 pootjes 80cm en 4  
pootjes 1m)

Piano

1x lichtbruin van kleur

Hoogwerkers

Novon AMWP7.5 1000, max werkhoogte  
7,50m

Intercom

Geen

Kleedkamers

1x voor 2 personen met douche en toilet  
(geen afluistering)

## Contact en informatie

Algemeen (receptie)	<a href="mailto:receptie@hnt.nl">receptie@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 53 56
Kassa	<a href="mailto:kassaspui@hnt.nl">kassaspui@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 53 56
Website	<a href="http://www.hnt.nl">www.hnt.nl</a>	
Contactpersoon Techniek	<a href="mailto:djurrevandevlekkert@hnt.nl">djurrevandevlekkert@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 52 43

### **Adres zaal 3, tevens laden en lossen.**

HNT Zaal 3  
De Constant Rebecqueplein 20-A  
2518 RA Den Haag  
Tel. 070-4061691

Laden en lossen gebeurt door de hoofdingang. Er is geen gereserveerde parkeerplek aanwezig, parkeren moet op de openbare weg. Er is voldoende plek in de directe omgeving. Er is betaald parkeren vanaf 18:00u.

Het Nationale Theater verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar:  
[techniekplanning@hnt.nl](mailto:techniekplanning@hnt.nl)

# Het Nationale Theater

