

Zaal 3

Technische gegevens Zaal 3

Versie: november 2017

Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Oplopende vaste tribune
Totaalaantal zitplaatsen	85
Plafond	Truss-grid 9,5m x 7,60m (dxb) met 4 motortakels in de hoeken
Vloer	Houten vloer (grijs)

Afmetingen (in m)

Breedte zaal	9,00 van muur tot muur 8,00 tussen het zijzwart
Diepte zaal	9,00 van tribune tot achtermuur. 9,00 van tribune tot fond
Vrije hoogte	Onderkant Truss-grid heeft een maximale hoogte van 5,25 meter 2,20 deur naar laad en los

Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails aan de muur, volledige diepte in 2 delen
Fond (geplooid)	Vast in rails aan achtermuur, volledige breedte, in 2 stroken
Poten (zwart, geplooid)	Geen
Friezen (zwart, geplooid)	Geen
Horizon (wit)	Geen
Gaas (zwart)	Geen
Voordoek	Geen
Balletvloer	Over de gehele vloer zwart/grijs

Licht

Lichtcomputer

ETC Ion met Wing

Compulite Spark LE

Dimmers ETC

48 kringen a 2,5 kW

Hardpatch

6x Harting16 aansluitingen in grid

1x Harting16 aansluiting op de vloer

Aansluitingen

Shucko

Volgspot

Niet aanwezig

Armaturen

6x Quartz PC 650 W

14x ADB PC met barndoor 1kW

8x ADB Fresnel met barndoor 1kW

12x ETC Par64 230V, 650W CP62 medium

4x ETC source four zoom 750W 25/50

16x ETC source four jr. 575W 25/50

Horizonbatterij

Geen

Vloerstatieven (laag)

6 stuks

Hoge statieven

4 licht en 2 geluid

Geluid

Zaalsysteem

L&R

4x (2 per kant) Meyer UPM-1P 350W gevlogen

Center

Geen

Sub

1x Meyer sub

Monitoren

4x Sound projects Exact actief

Mengtafels

Mackie 16 ch. 1642-VLZ3

Yamaha o1v96 2013

Randapparatuur

Marantz CD-speler

Tc Electronics Dual Effects M-ONE

Tc Electronics Delay FX D-TWO

Tascam MD-350 Speler

Microfoons en statieven

Op aanvraag

FOH multi

2x 12 kanaals: LV, RV

Video

Projector

BenQ MH740 full HD 4000 ansi lumen

Projectiescherm

16:9; 2,80 x 2,00 meter

Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood)

CEE 32 Amp 380/230V, 5-pins connector op achtertoneel

Overig

Podiumdelen

4x met 40 cm pootjes

Piano

1x lichtbruin van kleur (geen wielen)

Hoogwerkers

Novon IWP-20S Werkhoogte reikt tot plafond

Intercom

Geen

Kleedkamers

1x voor 2 personen met douche en toilet (geen afluistering)

Contact en informatie

Algemeen (receptie)	receptie@hnt.nl	+31(0)70 356 53 56
Kassa	kassa@hnt.nl	0900 3456789 (10cpm)
Website	www.hnt.nl / www.zaal3.nl	
Contactpersoon Techniek	djurrevandevlekkert@hnt.nl	+31(0)70 318 14 84

Adres zaal 3, tevens laden en lossen.

HNT Zaal 3
De Constant Rebecqueplein 20-A
2518 RA Den Haag
Tel. 070-4061691

Laden en lossen gebeurt door de hoofdingang. Er is geen gereserveerde parkeerplek aanwezig, parkeren moet op de openbare weg. Er is voldoende plek in de directe omgeving. Er is betaald parkeren vanaf 18:00u.

Het eenmalig stemmen van de vleugel of piano zit bij het gebruik van de vleugel of piano in, waarbij geldt dat het 1 x per voorstelling gedaan wordt.

Het Nationale Theater verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar: techniekplanning@hnt.nl

Het Nationale Theater

